

2026

CATÁLOGO

CATÁLOGO

trophord

trobres



trodat[®]

PIXEL STAMP 04
STAMP&STICK 07
ID PROTECTOR 10

TRODAT PROFESSIONAL 17
Carimbos de texto, datadores, Carimbos rotativos de números
TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC 27
Carimbos de texto para composição individual,
datadores + texto para composição individual

ORIGINAL TRODAT PRINTY 28
Carimbos de texto, datadores, datadores+texto
ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + APLICAÇÕES ESPECIAIS 51
Carimbos de texto para composição individual, datadores + texto para composição individual

TRODAT POCKET PRINTY Carimbo de bolso 53
TRODAT MICRO PRINTY Carimbo de bolso 56
TRODAT GOLDRING Material de escrita com carimbo 57

TRODAT CLASSIC Datadores, carimbos rotativos de números e texto, carimbos hora 58
ALMOFADAS PARA CARIMBO TRODAT CLASSIC 64

CHANCELA TRODAT 65
Chancela de mesa e de bolso, chancela de monograma

FOTOPOLÍMERO E MÁQUINAS DE 68
FOTOPOLÍMERO 73
MÁQUINAS LASER

TINTAS PARA CARIMBOS TRODAT 76

Carimbo
autoentintado
metálico

Carimbo
autoentintado
plástico

Carimbo de bolso

Carimbo de mão

Chancelas

Materiais de
produção

Tintas para
Carimbos



SÃO DIVERSOS DESENHOS PARA COLORIR E LABIRINTOS PARA SE DIVERTIR!

✓ Estimula o raciocínio e a criatividade

✓ Aperfeiçoa a coordenação motora e a percepção espacial


✓ Incentiva a autonomia, a curiosidade e o aprender com prazer

✓ Fortalece a comunicação, o vínculo social e emocional

✓ Ensina números, cores e formas de forma lúdica

✓ Criatividade e entretenimento longe de telas

BRINCAR QUE ENSINA DE VERDADE!



6 CARIMBOS



1 LIVRO



PIXEL STAMP

Ideal para casa, sala de aula ou espaços educativos, o Pixel Stamp é um aliado no crescimento saudável e no preparo para a vida em sociedade.

MAIS DO QUE DIVERSÃO, PIXEL STAMP AUXILIA O DESENVOLVIMENTO COMPLETO DAS CRIANÇAS A PARTIR DOS 3 ANOS.



ANIMAIS

18 Modelos
para colorir

390.16.0001

VEÍCULOS

18 Modelos
para colorir

390.16.0003

FANTASIA

18 Modelos
para colorir

390.16.0002



animais

390.16.0001

BOX

1 livro com 18 personagens
6 carimbos



veículos

390.16.0003

BOX

1 livro com 18 personagens
6 carimbos



Fantasia

390.16.0002

BOX

1 livro com 18 personagens
6 carimbos



O SISTEMA DE CARIMBOS TRODAT A MELHOR IMPRESSÃO É A SOMA DAS SUAS PARTES



ALMOFADA COM TINTA PARA CARIMBO TRODAT

- > Tintas indelévels padrão
- > Impressões com contornos nítidos
- > Cobertura em toda a superfície

+



BORRACHA LASER TRODAT

- > Excelentes características de impressão
- > Excelente transferência das tintas
- > Excelente qualidade de borracha Laser - AERO+

+



CARIMBOS TRODAT

- > O carimbo certo para todas as aplicações
- > Design premiado
- > Manuseio totalmente confiável



=



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA IMPRESSÃO

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nitidez do contorno | <input checked="" type="checkbox"/> Brilho da cor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Opacidade | <input checked="" type="checkbox"/> Completamente coberto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teste climático | <input checked="" type="checkbox"/> Sem manchas na superfície |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linhas finas | <input checked="" type="checkbox"/> |

A melhor impressão Trodat representa inovação e desenvolvimento contínuo:

- > Estrutura de poros finos assegura a aplicação ideal da tinta.
- > Tintas para carimbo padrão Trodat com propriedades higroscópicas otimizadas e brilho ainda mais intenso.
- > Borracha laser Trodat com fórmula otimizada para excelente qualidade de gravação e impressão.
- > O carimbo Trodat. Resumindo: **A melhor impressão Trodat.**

STAMP & STICK

O PRODUTO TRODAT
QUE VAI BOMBAR
NA SUA PAPELARIA!



Adicione o seu próprio texto!



STAMP & STICK

A MANEIRA DIVERTIDA E EFICIENTE
DE MARCAR SEUS PERTENCES

- Inclui 30 adesivos e 1m fita de velo para muitas aplicações
- Texto e ícones para configurar e mudar quando você quiser





Kit Iniciante

390.11.0001-0

Conteúdo:

1 carimbo, 1 jogo de letras + números + símbolos, 1 pinça, 1 almofada para carimbo em tecido preta, 30 adesivos, 1 metro de fita de velo

Quantidade mínima por pedido:

5 peças em embalagem
Shelf Ready Package

Embalagem Expositora



Carimbo de texto DIY



- O texto personalizado pode ser definido e alterado a qualquer momento
- Dimensões de impressão: 38x14 mm para até 3 linhas de texto
- Letras e números com tamanho de fonte de 4 mm + 8 ícones divertidos



- Tinta para tecidos preta dermatologicamente testada

Adesivos



- 2 tamanhos: estreito (40 x 10 mm) - largo(40 x 15 mm)
- Os adesivos vêm com um guia de posicionamento para um carimbo preciso

Fita de velo



- Suave na pele
- Para melhor legibilidade na marcação de tecidos escuros

Kit de Recarga

390.11.0002-0

Conteúdo:

1 almofada para carimbo em tecido preta, 40 adesivos, 1 metro de fita de velo



* Para uso em lava-louças até 75°C quando aplicado sobre plástico

ID

PROTECTOR™

PROTECTOR+™

ROLO DE TINTA PARA PROTEÇÃO DE IDENTIDADE

NOVOS PRODUTOS NA TRODAT

Todos os dias, milhares de roubos de identidade acontecem em todo o mundo. Ao serem jogados fora descuidadamente, itens como cartas, extratos bancários, faturas e embalagens com dados aparentes podem ser usados para roubar a identidade ou informações pessoais de uma pessoa. É por isso que a Trodat criou o ID Protector e o ID Protector+.



ID PROTECTOR™

Com o **ID Protector da Trodat**, você protege facilmente seus dados pessoais com apenas um rolo. Este prático rolo de tinta com padrão de impressão exclusivo e tinta especial ajuda a ocultar permanentemente informações pessoais e confidenciais.

O ID Protector e ID Protector+ da Trodat garante até 100 metros de proteção com uma única carga. Segurança duradoura para seus dados pessoais!



VER O NOSSO
VÍDEO



ID PROTECTOR+™

Mas isso não é tudo! **Trodat ID Protector+** é uma variante de produto adicional com abridor de caixas e de cartas integrado de lâminas de cerâmica duradouras. Abrir cartas e proteger sua identidade nunca foi tão fácil - com esta prática solução 3 em 1.



ABRIDOR DE CAIXAS



ABRIDOR DE ENVELOPES



KIT DE TINTAS




*O refil de tintas deve ser adquirido a parte




ID PROTECTOR

ALTURA DO ROLO 25mm | EXTENSÃO 100m
390.15.0001-3



ID PROTECTOR+

ALTURA DO ROLO 25mm | EXTENSÃO 100m
LAMINA DE CERÂMICA PARA ABRIR CAIXAS | ABRIDOR DE ENVELOPES
390.15.0001-3



REFIL DE REPOSIÇÃO

375.01.0015-01
COMPATÍVEL COM ID PROTECTOR E ID PROTECTOR+
KIT COM 3 UNIDADES

RECARGAS ILIMITADAS



ANJO AZUL

O RÓTULO ECOLÓGICO ALEMÃO

O Anjo Azul é um selo ambiental concedido na Alemanha desde 1978 para produtos e serviços particularmente amigáveis ao meio ambiente. Os critérios rigorosos para o prêmio são definidos pela Agência Federal do Meio Ambiente da Alemanha. O selo é concedido por um júri composto por representantes de organizações ambientais e de consumidores, do comércio, do artesanato, cientistas e estados federais.

O objetivo do rótulo ecológico é fornecer aos clientes uma orientação confiável para compras ambientalmente conscientes. Isso ocorre porque a demanda direcionada por produtos ecologicamente corretos promove inovações em produtos ecológicos e reduz a poluição ambiental. O Anjo Azul representa uma rotulagem independente, transparente e ambiciosa.

O "Anjo Azul" representa o rótulo ecológico TIPO I, que se baseia na norma internacional DIN EN ISO 14024 "Rótulos e Declarações Ambientais - Rotulagem Ambiental Tipo I - Princípios e Procedimentos (ISO 14024:2018)". Diferente dos rótulos de produtos que consideram apenas um critério, por exemplo, ou são concedidos pelos próprios fabricantes, o "Anjo Azul" oferece uma distinção abrangente e independente para os melhores produtos dentro de um grupo.

A Trodat já provou no passado que o tema da sustentabilidade é muito importante para a empresa. E como também está ancorado na visão da Trodat - **Trodat, soluções sustentáveis para carimbos: em todos os lugares** - também estão planejadas inúmeras atividades para o futuro na área de sustentabilidade.





O ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0 O 1º CARIMBO HOMENAGEADO COM O ANJO AZUL!

Estamos muito satisfeitos com o fato de que, após longos e intensos preparativos, conseguimos atender a todos os critérios necessários para obter o rótulo ecológico "Anjo Azul" para os modelos originais Trodat Printy 4.0 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915 (eco-preto e eco-cinza com almofada preta), que é bem conhecido e importante na Europa.

O critério mais importante para nosso prêmio:

(DE-UZ-200 para instrumentos de escrita e carimbos)

Componentes do carimbo, como suporte, carcaça, suporte de almofada feitos com pelo menos 80% de material reciclado pós-consumo

Almofadas de reposição disponíveis

Tinta testada de acordo com a norma DIN EN ISO 71-3 sobre a conformidade com os valores-limite

Encarte de papelão feito de papel 100% reciclado



Papelão simples feito com pelo menos 80% de papel reciclado

2023

Anjo azul



www.blauer-engel.de/uz200

- resource-conserving and environmentally friendly manufacturing process
- long lifespan
- low level of harmful materials

-34% CO₂

VERDE

MAIS VERDE

TRODAT

A Trodat conseguiu superar sua meta de **reduzir em 30% a pegada de carbono corporativa em 10 anos**.

As medidas que implementamos nos permitiram uma economia de 34% em relação ao dióxido de carbono emitido no primeiro ano. Isso corresponde a uma **redução anual de 4.498 t de CO₂**.

Nossa abordagem integrada para proteção climática se baseia em três importantes pilares: Evitar CO₂, reduzir CO₂ e compensar emissões inevitáveis de CO₂. E continuamos com nossa clara pretensão de alcançar reduções por esforços próprios, além de compensar emissões inevitáveis de CO₂ por meio de projetos de proteção climática Gold Standard recomendados pela WWF®.

Tudo isso faz de nossos bestsellers produtos com **COMPENSAÇÃO CLIMÁTICA**.



TODOS OS PRODUTOS
COM ESTE LOGOTIPO
SÃO COM COMPENSAÇÃO CLIMÁTICA

A ROTULAGEM AMBIENTAL AUSTRIACA

MAIS DE

90

PRODUTOS TRODAT PREMIADOS



A Rotulagem Ambiental Austríaca é um selo ambiental de qualidade, internacionalmente reconhecido, que distingue produtos particularmente ecológicos. A certificação é concedida após uma verificação rigorosa de todo o ciclo de vida de um produto, desde a extração da matéria-prima até o descarte. O documento atesta os mais altos padrões ecológicos, de saúde e de qualidade.

Recebemos o reconhecimento nos grupos de produtos Trodat Professional, Original Trodat Printy, almofadas de reposição, almofadas para carimbo e tintas para carimbo.





TODOS OS PRODUTOS COM ESTE LOGOTIPO FORAM
CERTIFICADOS COM A ROTULAGEM AMBIENTAL AUSTRIACA
[O rótulo ecológico austríaco aplica-se a produtos com impressões a preto, verde e vermelho em embalagens amigas do ambiente.]


TRODAT SEMPRE COM VOCÊ!

INDÚSTRIA 

ESCRITÓRIO 

EM CASA 

ONDE VOCÊ ESTEJA 

APLICAÇÕES ESPECIAIS 

O TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0



MAIS FORTE. MAIS LIMPO. MAIS RÁPIDO.

Estes foram os principais critérios para o desenvolvimento bem bolado do Trodat Professional 4.0. Graças à cooperação com você e às numerosas pesquisas de mercado com usuários de carimbos do mundo todo, temos certeza de ter atendido também a estes requisitos. Assim, a alta qualidade e funcionalidade estão perfeitamente unidas no Trodat Professional 4.0: O aço inoxidável retificado reflete a alta qualidade na manufatura do carimbo. O invólucro robusto e estável oferece uma moldura digna para as numerosas novas vantagens de aplicação.



CARACTERÍSTICAS PROFESSIONAL™ 4.0

Poupe tempo e recursos. O Trodat Professional 4.0 prova a sua funcionalidade ao simplificar o processo de trabalho dos revendedores de carimbos.



Pega ergonômica elementos amortecedores na pega e nos pés de apoio reduzem as vibrações do carimbo.



Aço inoxidável de alta qualidade. Produzido em aço inoxidável escovado para máxima estabilidade e durabilidade.



Ajuste da data rápido e limpo. Zonas de pega especiais e rodas de data mais largas com novo acionamento da faixa.



O guia da placa de texto otimizado cuida de um movimento redondo e uniforme do carimbo e da qualidade de impressão perfeita.



Novo tipo de proteção para os dedos garante dedos limpos na troca da almofada e no ajuste da data.



Fácil montagem da placa de texto. Placa de espuma colada pré-montada com grade de posicionamento.



O mais rápido ajuste de altura da data. Parafuso de ajuste central que permite o ajuste da altura da faixa de data com apenas um giro.



Personalização individual para empresas. Pega gravável a laser com anel colorido substituível.



TRODAT PROFESSIONAL™ CARIMBO DE TEXTO



Trodat Professional é o carimbo ideal para rotinas administrativas, garantindo impressões limpas e precisas. Há décadas é referência em confiabilidade e profissionalismo. A precisão construtiva e a qualidade dos materiais utilizados tornam o Trodat Professional um campeão na linha de produtos Trodat.

A Trodat oferece os principais tamanhos da linha Professional em sua nova linha Professional 4.0. Estes não apenas convenem com seu exclusivo, design em aço inoxidável escovado, mas também por sua ergonomia e funcionalidade superiores.

Trodat Professional está disponível como carimbo de texto em diversos tamanhos de impressão, oferecendo o produto ideal para cada uso.

Todos os produtos com este logotipo foram certificados com a Rotulagem Ambiental Austríaca



(O rótulo ecológico austríaco aplica-se a produtos com impressões a preto, verde e vermelho em embalagens amigas do ambiente.)



5200
390.01.0022-0



Chemquest

International Ltd.
Merseyside L23 3BJ
Liverpool
Phone: 0151 9256 7855
office@chemquest.com

5200
41mm x 24mm |
Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição



6/50
PRETA
380.01.0027-01



6/53
SEM TINTA/FOAN
380.01.0028-08

Embalagem



5203
390.01.0020-0



5203
49mm x 28mm |
Tamanho máximo da placa de texto



5204
390.01.0017-0



Tipografia RANZONI

Piazza Cadorna, 16 - 20123 Milano
Telefono (02) 869 84 040
Telefax (02) 869 84 041
tipografia-ranzoni@info.it
www.tipografia.it

56mm x 26mm | Tamanho máximo da placa de texto

Embalagem



Refil para reposição



6/56
PRETA
380.01.0030-01



6/56
SEM TINTA/FOAN
380.01.0030-08




6/56
SEM TINTA/FELT
380.01.0030-09

TROCA DO ANEL DE COR



Disponível em embalagem com 25 unidades.
Anéis de cor estão disponíveis nas seguintes cores:





5205

390.01.0027-0



WAGNER + MÜLLER
 Agentur für Marktforschung
 Ekherstraße. 147, 36316 Friedberg
 Telefon 08 47 11 22 33

agentur@wm.net | www.wm.net

68mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição



6/55
PRETA
380.01.0029-01



6/55
VERMELHA
380.01.0029-02

Embalagem



5206

390.01.0023-0



Dr. Frank Hammel
 Kliniek Rotterdam



Parkkade 100
 3020 GN Rotterdam - Netherlands
 Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050
kliniek@rotterdam.nl - www.kliniek-rotterdam.nl

56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição



6/56
PRETA
380.01.0030-01



6/56
SEM TINTA/FOAN
380.01.0030-08



6/56
SEM TINTA/FELT
380.01.0030-09

Embalagem



5208

390.01.0034-0



**75TH US * MUSCLE
 CAR MEETING**



DETROIT

**FROM 25. to
 30 august**



Paulman Airfield north

68mm x 47mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição



6/58
PRETA
380.01.0033-01



6/58
AZUL
380.01.0033-03

Embalagem





5274

390.01.0036-0



VERTEILER ZEITSCHRIFTEN

Name der Zeitschrift:

Geschäftsleitung	CS Deutschland	
Vertriebsleitung	CS International	
Marketing	Personalbüro	
Controlling	Produktion	
Leitung QS	Versand	

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição



6/58
PRETA
380.01.0033-01



6/58
AZUL
380.01.0033-03

Embalagem



5211

390.01.0015-0




150 Años
Asociación el velero
Málaga
1865 - 2015
Internacional festival de puerto
de 16.05 a 24.05.2015

85mm x 55mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição



6/511
PRETA
380.01.0034-01



6/511
SEM TINTA/FELT
380.01.0034-09

Embalagem



5212

390.01.0024-0



GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
PM		
Servicest. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

Refil para reposição



6/512
PRETA
380.01.0058-01



6/512
SEM TINTA/FELT
380.01.0058-09

Embalagem



116mm x 70mm
Tamanho máximo da placa de texto



52045

390.01.0025-0



Ø 45mm

Tamanho máximo da placa de texto



40mm x 30mm

Tamanho máximo da placa de texto

Marcações de tamanho na placa de texto sobre a peça autocolante pré-montada para:
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45mm x 30mm, 40mm x 30mm

Refil para reposição



6/15
PRETA
380.01.0001-01

Embalagem



DATADOR TRODAT PROFESSIONAL™



Na categoria de carimbos datadores profissionais, a Trodat oferece diversos produtos ideais para uma grande variedade de aplicações: Desde carimbos apenas com data ou combinados com texto, dígitos ou banda de caracteres, até carimbos numeradores, há um produto ideal para cada aplicação.

E, é claro, os datadores Trodat Professional são climaticamente neutros de série, protegendo nosso meio ambiente e nosso clima.

Todos os produtos com este logotipo foram certificados com a Rotulagem Ambiental Austríaca (Exceto produtos com tinta azul e violeta, com tintas de impressão multicores, bem como em embalagens blister)



5415

390.03.0001-15



Ø 45mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição



6/55
PRETA
380.01.0029-01



6/55
VERMELHA
380.01.0029-02

Embalagem



5430

390.03.0026-0



41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição



6/50
PRETA
380.01.0027-01

Embalagem



5431

390.03.0036-0



41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto
3mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição



6/50
PRETA
380.01.0027-01

Embalagem





5440
390.03.0027-0



49mm x 28mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição



6/53
PRETA
380.01.0028-01



6/53
SEM TINTA/FOAN
380.01.0028-08

Embalagem



DATADORES



5460
390.03.0025-0



56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição



6/56
PRETA
380.01.0030-01



6/56
SEM TINTA/FOAN
380.01.0030-08



6/56
SEM TINTA/FELT
380.01.0030-09

Embalagem



5474
390.03.0038-0



60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição



6/58
PRETA
380.01.0033-01



6/58
AZUL
380.01.0033-03

Embalagem



5480
390.03.0039-0



68mm x 47mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição



6/58
PRETA
380.01.0033-01



6/58
AZUL
380.01.0033-03

Embalagem



DATADORES



5485

390.03.0040-0



68mm x 47mm | Tamanho da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição



6/58
PRETA
380.01.0033-01



6/58
AZUL
380.01.0033-03

Embalagem



54110

390.03.0019-0



STEUERBERATUNGSBÜRO ZAHLMANN
Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195

Kunde:		
Steuernr.:	17 NOV. 2032	Kundenr.:
Verwendungszweck:		
Vermerk:	Unterschrift:	

85mm x 55mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição



6/511
PRETA
380.01.0034-01



6/511
SEM TINTA/FELT
380.01.0034-09

Embalagem



54126

390.03.0034-0



EHRENBERG INDUSTRIE

DÉPARTEMENT	DATE	SIGNATURE
Production	du 07 NOV. 2029	jusqu'au 17 NOV. 2029
Montage		
Emballage		
Expédition		

116mm x 70mm | Tamanho da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição



6/512
PRETA
380.01.0058-01



6/512
SEM TINTA/FELT
380.01.0058-09

Embalagem



DATADORES



5466/PL
390.03.0024-0



LOJA DO PRODUCTO DE A

30-07-18 - 26-08-18

Transporte MARQUES
Estrada Nacional 8, Azueira, Mafra, 2665

56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data
Espessura da placa de texto incluindo película autocolante: 2,4mm

Refl para reposição



6/56
PRETA
380.01.0030-01



6/56
SEM TINTA/FOAN
380.01.0030-08



6/56
SEM TINTA/FELT
380.01.0030-09

Embalagem



PROFESSIONAL 4.0: ACERTA A DATA



AJUSTE DA ALTURA DA DATA




TROCA DA ALMOFADA



PROFESSIONAL 3: ACERTA A DATA



AJUSTE DA ALTURA DA DATA NA ALTURA DA PLACA DE TEXTO PRONTO



DATADORES



5430/L
390.03.0026-0

+ TEXTO ALTERNATIVO



5430/L - 41mm x 24mm
Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data
Com 7 elementos de texto intercambiável:
PAGO | RECEBIDO | LIQUIDADO

Refl para reposição



6/50
PRETA
380.01.0027-01




6/53
SEM TINTA/FOAN
380.01.0028-08

Embalagem



5440/L
390.03.0027-0

+ TEXTO ALTERNATIVO



5440/L - 49mm x 28mm
Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data
Com 5 elementos de texto intercambiável:
PAGO | RECEBIDO | LIQUIDADO

Refl para reposição



6/50
PRETA
380.01.0027-01



6/53
SEM TINTA/FOAN
380.01.0028-08

Embalagem



5460/L
390.03.0025-0

+ TEXTO ALTERNATIVO



56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data
4 modelos disponíveis
L1: RECEBIDO | L2: PAGO

Refl para reposição



6/56
PRETA
380.01.0030-01



6/56
SEM TINTA/FOAN
380.01.0030-08



6/56
SEM TINTA/FELT
380.01.0030-09

Embalagem



5117
390.03.0002-17

+ ROTATIVOS TEXTO



RECEBIDO NOV. 1 7 2026

4mm | Altura dos caracteres da data
Outro texto:
PAGO | RECEBIDO | ENVIADO | CONFERIDO CANCELADO
AUTORIZADO | LANÇADO | LIQUIDADO | ARQUIVADO
BOM PARA | ANULADO | DIGITADO

Refl para reposição



6/56
PRETA
380.01.0030-01



6/56
SEM TINTA/FOAN
380.01.0030-08



6/56
SEM TINTA/FELT
380.01.0030-09

Embalagem



TRODAT PROFESSIONAL™ ROTATIVOS DE NÚMEROS



5546
390.04.0013-0



1 2 3 4 5 6

4mm | Altura dos números
Outro símbolos:

Nº	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	€	1/2	%
#	.	X	¢	3/4	/
\$					

Refl para reposição



6/50
PRETA
380.01.0027-01

Embalagem



5558

390.04.0012-0



1 2 3 4 5 6 7 8

5558 - 5mm | Altura dos números

Refl para reposição



6/56
PRETA
380.01.0030-01



6/56
SEM TINTA/FOAN
380.01.0030-08



6/56
SEM TINTA/FELT
380.01.0030-09

Embalagem



5558/PL

390.04.0015-0



**TEST/PROBE-
NUMMER:**

1 2 3 4 5 6 7 8

Donauuferweg 155, 94032 Passau
office@mayerhofer.de
www.testzentrum-mayerhofer.de

5558/PL - 56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto
5mm | Altura dos números
Espessura da placa de texto incluindo película autocolante: 2,4mm

Outro símbolos:

Nº	/	/	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	-	-	€	1/2	%
#	.	.	.	X	¢	3/4	/
\$							

Embalagem



55510

390.04.0016-0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

55510 - 5mm | Altura dos números

Refl para reposição



6/56
PRETA
380.01.0030-01



6/56
SEM TINTA/FOAN
380.01.0030-08



6/56
SEM TINTA/FELT
380.01.0030-09



55510/PL

390.04.0014-0



OBG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Office Manchester - N° 15130-22
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

55510/PL - 56 x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos números
Espessura da placa de texto incluindo película autocolante: 2,4mm

Outro símbolos:

Nº	/	/	,	1/4	kg	/	,	kg	Nº
€	-	-	€	1/2	%	-	€	%	€
#	.	X	¢	3/4	/	.	¢	/	#
\$									\$

Embalagem





TRODAT PROFESSIONAL™ TYPOMATIC



Associa as vantagens do carimbo ideal de escritório à possibilidade de autocomposição do texto do carimbo e à alteração do texto a qualquer momento.

E naturalmente este produto bestseller também é climaticamente neutro.

Todo o carimbo para composição individual e modificação a qualquer momento.



5435 TYPO + DATA

390.03.0029-0



41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data
Até 2 linhas de texto
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Refil para reposição



6/50
PRETA
380.01.0027-01

Embalagem



5465 TYPO + DATA

390.03.0031-0



56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data
Até 4 linhas de texto
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Refil para reposição



6/56
PRETA
380.01.0030-01



6/56
SEM TINTA/FOAM
380.01.0030-08



6/56
SEM TINTA/FELT
380.01.0030-09

Embalagem



54510 TYPO + DATA (DISPONÍVEL TAMBÉM NA VERSÃO TYPO INGLÊS)

390.03.0030-0



85mm x 55mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data - Até 8 linhas de texto
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Refil para reposição



6/511
PRETA
380.01.0034-01



6/511
SEM TINTA/FELT
380.01.0034-09

Embalagem



ADQUIRA NOSSA
LINHA PRINTY EM

TONS PASTEIS



PRINTY P2 - INSUBSTITUÍVEL

MUITAS VEZES IMITADO

NUNCA DUPLICADO!



Bons produtos não são apenas difíceis de esquecer, mas também difícil de substituir. É por isso, que o P2 (4910-4913) nunca sai de linha, o carimbo mais copiado do mundo tem um design ordenado para atender às necessidades de cada cliente que procura seu favorito carimbo a um preço acessível.

MELHORIAS CONTÍNUAS:



Design arrojado



Bloqueios menores para evitar bloqueio não intencional



Bloqueios menores para evitar bloqueio não intencional



Melhor recurso antiderrapante com 4 pés de borracha em vez de 2

4910 - P2
390.05.0007



Mary Graham
Class 2c

26mmx9mm | Tamanho máximo da placa de texto

Embalagem



Refl para reposição
6/4910



Cor do produto



4911 - P2
390.05.0009



McCormick Art & Craft Centre

38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto

Embalagem



Refl para reposição
6/4911



Cor do produto



PRINTY P2 - INSUBSTITUÍVEL

4912 - P2

390.05.0011



47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Refil para reposição
6/4912



Embalagem



4913 - P2

390.05.0036



58mm x 22mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Refil para reposição
6/4913



Embalagem



4915 - P2

390.05.0060-01



70mm x 25mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4915



Embalagem



4926

390.05.0054-49



75mm x 38mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



390.05.0054-01

Refil para reposição
6/4926



Embalagem



PRINTY LINHA ECONÔMICA

UM PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR PARA O MAIS MERCADOS COMPETITIVOS

Como resultado de sua tecnologia inovadora e design econômico, os carimbos Printy da linha econômica serve como a alternativa perfeita contra concorrentes de baixo custo em preços agressivos no mercados. Mas com um grande diferencial, sua extrema qualidade, fabricado com alto padrão.



O MECANISMO CRIATIVO 90 ° OFERECE RECURSOS ÚNICOS COMO:



Pequeno e leve



Extra suave e curto movimento de estampagem



Fácil remoção do cartucho de tinta



Posicionamento preciso da impressão

3911 - LITTLE FELLOW

390.05.0044



Cor do produto



38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição 6/3911



Embalagem



01 PRETO 32 BRANCO 24 AMARELO 03 AZUL 19 ROSA 02 VERMELHO 35 LARANJA NEON 40 PASTEL VIOLETA 41 PASTEL ROSA 39 CORAL 33 VERDE MAÇA 43 PASTEL AZUL 36 ROSA NEON 42 PASTEL VERDE 25 LILÁS

3912

390.05.0045



Cor do produto



47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição 6/3912



Embalagem



01 PRETO 32 BRANCO 24 AMARELO 19 ROSA 02 VERMELHO 35 LARANJA NEON 33 VERDE MAÇA 36 ROSA NEON 25 LILÁS

PRINTY LINHA ECONÔMICA

3913

390.05.0046



58mm x 22mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Refil para reposição
6/3913

PRETA
380.01.0045-01



Embalagem



3915

390.05.0052-01



70mm x 25mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/3915

PRETA
380.01.0054-01



Embalagem



3927

390.05.0053-01



60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/3927

PRETA
380.01.0049-01



AZUL
380.01.0049-03



Embalagem



3638

390.05.0050-01



38mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/3938

PRETA
380.01.0060-01



AZUL
380.01.0060-03



VERMELHO
380.01.0060-02



Embalagem



3642

390.05.0051-01



42mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/3942

PRETA
380.01.0059-01



AZUL
380.01.0059-03



Embalagem





4911 P04

CORES EXCLUSIVAS

ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0 CLIMATICAMENTE NEUTRO, DE SÉRIE.

O Original Printy 4.0 impressiona não somente pelo seu design atraente – ele também é climaticamente neutro, e isso de série! Durante a fabricação se economizou-se até 49%* de CO₂ em comparação ao modelo antecessor. E o restante e inevitável resíduo de CO₂ é compensado através de investimento em projetos de proteção climática Gold Standard, recomendados pelo WWF®.

*ECO-preto e ECO-cinza. Outras cores com parcelas menores.



CARACTERÍSTICAS PRINTY P4



Novo design, mais ergonômico



Visor amplo



Bloqueio e desbloqueio simplificado



Troca de refil facilitada



4910 - P4

390.05.0041



Otto Schwarzer
D-50670 Köln
Tel. 0221 / 123123-0

26mm x 9mm | Tamanho máximo da placa de texto
Opcional com tampa de proteção

Embalagem



Refil para reposição 6/4910



Cor do produto



01 PRETO 27 BRANCO 26 PRETO COM BRANCO 34 AMARELO NEON 03 AZUL 02 VERMELHO 23 CINZA 22 VERDE 19 ROSA FUCSIA 36 ROSA NEON 35 LARANJA NEON 64 VERDE NEON 43 PASTEL AZUL 42 PASTEL VERDE 40 PASTEL VIOLETA 41 PASTEL ROSA 39 PASTEL CORAL 48 CREME



4911 - P4

390.05.0037



Handwerker & Artiestwinkel
Haarlemmermeer

38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto
Opcional com tampa de proteção


Embalagem



Refil para reposição 6/4911



Cor do produto



01 PRETO 27 BRANCO 26 PRETO COM BRANCO 34 AMARELO NEON 03 AZUL 02 VERMELHO 23 CINZA 22 VERDE 19 ROSA FUCSIA 36 ROSA NEON 35 LARANJA NEON 64 VERDE NEON 54 VIOLETA 43 PASTEL AZUL 42 PASTEL VERDE 40 PASTEL VIOLETA 41 PASTEL ROSA 39 PASTEL CORAL 48 CREME 61 MOSTARDA 62 ABOBORA 63 MARRON 65 TURQUESA



4912 - P4

390.05.0038



Rot Kreuz Haus
2786m www.rkhaus.de

47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto
Opcional com tampa de proteção

Refil para reposição 6/4912



Cor do produto



01 PRETO 27 BRANCO 03 AZUL 02 VERMELHO 23 CINZA 22 VERDE 19 ROSA FUCSIA 36 ROSA NEON 43 PASTEL AZUL 42 PASTEL VERDE 40 PASTEL VIOLETA 41 PASTEL ROSA 39 PASTEL CORAL

Embalagem



4913 - P4

390.05.0039



Pesca Roberto srl.
Commercio di pesce e frutti di mare
Viale Bisagno, 2 • 16121 Genova
Tel. 010 6424711 • Fax: -55
pesca@roberto.it • www.pescaroberto.it

58mm x 22mm | Tamanho máximo da placa de texto
Opcional com tampa de proteção

Refil para reposição 6/4913



Cor do produto



01 PRETO 26 PRETO COM BRANCO 03 AZUL 02 VERMELHO 22 VERDE 43 PASTEL AZUL 42 PASTEL VERDE 40 PASTEL VIOLETA 41 PASTEL ROSA 39 PASTEL CORAL 48 CREME

Embalagem





4914 - P4

390.05.0043-01



Rua Cabedo e Lencastre - 3750 Águeda - Tel. 234 47 11 55
raoul@gomez.pt - www.fabricadecortiça.pt

64mm x 26mm | Tamanho máximo da placa de texto
Opcional com tampa de proteção

Refil para reposição
6/4914

PRETA 380.01.0056-01 S/ TINTA - FOAM 380.01.0056-08



Embalagem



4915 - P4

390.05.0042-01



Neumarkt 18, 50670 Köln
Postfach 1567 - 50683 Köln
Tel. +49 0221 02 34 56
Fax +49 0221 02 34 57

Refil para reposição
6/4915

PRETA 380.01.0016-01 VERMELHA 380.01.0016-02 AZUL 380.01.0016-03



S/ TINTA - FOAM 380.01.0016-08 S/ TINTA - FELT 380.01.0016-09



Embalagem



4916 - P2

390.05.0015-01



70mm x 10mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4916

PRETA 380.01.0017-01 VERMELHA 380.01.0017-02 AZUL 380.01.0017-03



S/ TINTA - FOAM 380.01.0017-08 S/ TINTA - FELT 380.01.0017-09 S/ TINTA 380.01.0017-00



Embalagem



4917

390.05.0016-01



50mm x 10mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4917

PRETA 380.01.0011-01 S/ TINTA - FOAM 380.01.0011-08 S/ TINTA - FELT 380.01.0011-09



Embalagem



4918

390.05.0017-01



75mm x 15mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4918

PRETA 380.01.0040-01



Embalagem





4925

390.05.0022-01



82mm x 25mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4925



Embalagem



4926 - P4 c/ trava

390.05.0023-58



75mm x 38mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4926



Embalagem



4926 - Facelift ECO

390.05.0054-49



75mm x 38mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4926



Embalagem



4927

390.05.0025-01



60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4927



S/ TINTA - FOAN
380.01.0024-08



Embalagem






4928

390.05.0026-01



ACABALLADERO ANDALUCÍA

Miguel Cabral
Camino Guindos 22
29004 Malaga
Tlf. 952 251 155
www.miguelcabral.es



60mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4928



Embalagem



4929

390.05.0027-01



BULLES DE SAVON
Institut de Beauté
175, rue de l'Océan
85000 LES SABLES D'OLONNE
Tél. 02 78 96 87 23
E-mail : bullesdesavon@orange.fr

50mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4929



Embalagem



4931

390.05.0028-01



PIN BOWLING STAR
www.pinstar-bowling.com
119 Leith Walk, City of Edinburgh
City of Edinburgh, EH6, United Kingdom

70mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4931



Embalagem



4941

390.05.0059-01



CECCANTI
Luca Ceccanti S.p.A.
Piazza Muranetti
50028 Tavarnelle
Val di Pesa, Firenze

olio extra vergine di oliva toscana dal 1876

41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4750



Embalagem





4941 - P2

390.05.0029-01



41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição 6/4750



S/ TINTA - FOAN 380.01.0010-08



Embalagem



4921

390.05.0018-01



12mm x 12mm | max Tamanho máximo da placa de texto
Opcionalmente com tampa de proteção

Refil para reposição 6/4921



Embalagem



4922

390.05.0019-01



20mm x 20mm | Tamanho máximo da placa de texto
Opcionalmente com tampa de proteção

Refil para reposição 6/4922



S/ TINTA - FOAN 380.01.0020-08



Embalagem



4925

390.05.0022-01



82mm x 25mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição 6/4925



Embalagem



4923

390.05.0020-01



30mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/4923



Embalagem



4924

390.05.0068-01



40mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto
Opcional com tampa de proteção

Refil para reposição
6/4924



Embalagem



4933

390.05.0057-01



25mm x 25mm | Tamanho máximo da placa de texto
Com tampa de proteção

Refil para reposição
6/4933



Embalagem



46019

390.05.0003-01



Ø 19mm
Tamanho máximo da placa de texto
Com tampa de proteção

Refil para reposição
6/46019

PRETA
380.01.0006-01



Embalagem



46025
390.05.0004-01



Ø 25mm
Tamanho máximo da placa de texto
Com tampa de proteção

Refil para reposição
6/46025

PRETA
380.01.0007-01



Embalagem



4630
390.05.0049-01



Ø 30mm | Tamanho máximo da placa de texto
Opcional com tampa de proteção

Refil para reposição
6/4630

PRETA 380.01.0047-01 S/TINTA - FOAN 380.01.0047-08



Embalagem



4638
390.05.0055-01



Ø 38mm | Tamanho máximo da placa de texto
Opcional com tampa de proteção

Refil para reposição
6/46045

PRETA
380.01.0039-01



Embalagem



46045
390.05.0035-01



Ø25mm | Tamanho máximo da placa de texto



4642
390.05.0048



Cor do produto



01 PRETO 02 VERMELHO

Ø 42mm | Tamanho máximo da placa de texto
Com tampa de proteção

Refil para reposição
6/4642

PRETA 380.01.0046-01 S/TINTA - FOAM 380.01.0046-08



Embalagem



44045
390.05.0001



Cor do produto



01 PRETO 03 CINZA

45mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/44045

PRETA 380.01.0042-01



Embalagem



44055
390.05.0002-01



55mm x 35mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/44055

S/TINTA 380.01.0037-00



Embalagem



46050
390.05.0061-01



Ø 50mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/46050

PRETA 380.01.0055-01 S/TINTA - FOAM 380.01.0055-08



Embalagem





TRODAT PRINTY CARIMBO DATADOR



Nesta categoria a Trodat oferece diversos produtos: Carimbo somente com data ou também combinável com texto individual, texto da placa ou fita de palavras. Mas também os carimbos de cifras e carimbo giratório de texto estão preparados para um amplo espectro de aplicações.

Pequeno e leve, ideal para levar onde quer que esteja, em casa ou no escritório.

Todos os produtos com este logotipo foram certificados com a Rotulagem Ambiental Austríaca



(Exceto produtos com tinta azul e violeta, com tintas de impressão multicores, bem como em embalagens blister)



46125

390.08.0001-02



25mm de Diâmetro | Tamanho máximo da placa de texto
2,8 mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/46025

PRETA
380.01.0007-01



Embalagem



4726

390.08.0006-01



75mm x 38mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4926

PRETA
380.01.0023-01

VERMELHA
380.01.0023-02

AZUL
380.01.0023-03



Embalagem



4727

390.08.0008-01



60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data



4729
390.08.0009-02



AUDIOLOGIE
michel marquer

17 NOV. 2026

48, rue charles herbelot
35410 chateaugiron

50mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto
3mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4929

PRETA
380.01.0026-01



Embalagem



4750
390.08.0010-01



Gut zum Druck!

17 NOV. 2026

modro communication design
Karsaminstr. 45, 22083 Hamburg

41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4750

PRETA
380.01.0010-01



VERMELHA
380.01.0010-02



AZUL
380.01.0010-03



Embalagem



4750 INGLÊS
390.08.0010-05



Gut zum Druck!

17 NOV. 2026

modro communication design
Karsaminstr. 45, 22083 Hamburg

41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4750

PRETA
380.01.0010-01



VERMELHA
380.01.0010-02



AZUL
380.01.0010-03



Embalagem



4750 MA
390.08.0010-MA



Gut zum Druck!

17 NOV. 2026

modro communication design
Karsaminstr. 45, 22083 Hamburg

41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto
4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4750

PRETA
380.01.0010-01



VERMELHA
380.01.0010-02



AZUL
380.01.0010-03



Embalagem



43132

390.08.0017-04



32mm x 32mm | Tamanho máximo da placa de texto 3mm | Altura dos caracteres da data



4724

390.08.0005-01



40mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto 3mm | Altura dos caracteres da data Opcional com tampa de proteção

Refil para reposição 6/4924



S/ TINTA - FOAN (380.01.0021-08) S/ TINTA - FELT (380.01.0021-09)



Embalagem



4724 INGLÊS

390.08.0005-05 INGLÊS



40mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto 3mm | Altura dos caracteres da data Opcional com tampa de proteção

Refil para reposição 6/4924



S/ TINTA - FOAN (380.01.0021-08) S/ TINTA - FELT (380.01.0021-09)



Embalagem



46130

390.08.0002-02



Ø 30mm | Tamanho máximo da placa de texto
3mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/46030

PRETA
380.01.0061-01




Embalagem



46140

390.08.0003-02



Ø 40mm | Tamanho máximo da placa de texto
3mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/46040

PRETA
380.01.0009-01



Embalagem



46145

390.08.0004-02



Ø 45mm | Tamanho máximo da placa de texto
3mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/46045

PRETA
380.01.0039-01



Embalagem



46140/U24/L + HORÁRIO + TEXTO ALTERNATIVO

390.08.0003-U24L



Ø 40mm | Tamanho máximo da placa de texto
3mm | Altura dos caracteres da data
Com 4 elementos de texto intercambiável:
PAGO | ENTRADA ENVIADO RECEBIDO

Refil para reposição
6/46040

PRETA
380.01.0009-01



Embalagem





4800
390.08.0012-01



17 NOV. 2026

4800 - 3mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4911



Embalagem



4820
390.08.0015-01



17 NOV. 2026

4820 - 4mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4911



Embalagem



4810
390.08.0011-01



17 NOV. 2026

3,8mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4910



Embalagem



4813
390.08.0013-01



+ TEXTO

SERVICE 17 NOV. 2026

26mm x 9mm | Tamanho máximo da placa de texto
3,8mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4917



Embalagem





4816

390.08.0033-0



12 NOV 2026 - 17 NOV 2026

4816PL - 51mm x 5mm | Tamanho máximo da placa de texto
3,8mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4917

PRETA
380.01.0011-01



S/ TINTA - FOAN
380.01.0011-08



S/ TINTA - FELT
380.01.0011-09



Embalagem



4816/PL

390.08.0003-90



12 NOV 2026 - 17 NOV 2026

4816PL - 51mm x 5mm | Tamanho máximo da placa de texto
3,8mm | Altura dos caracteres da data

Refil para reposição
6/4917

PRETA
380.01.0011-01



S/ TINTA - FOAN
380.01.0011-08



S/ TINTA - FELT
380.01.0011-09



Embalagem



4817

390.08.0014-01



+ ROTATIVOS DE NÚMEROS

CANCELADO 28 NOV. 2026

3,8mm | Altura dos caracteres da data

Outro texto:

DIGITADO | ANULADO | BOM PARA | ARQUIVADO | LIQUIDADO
LANÇADO | AUTORIZADO | CANCELADO | CONFERIDO
ENVIADO | RECEBIDO PAGO

Refil para reposição
6/4917

PRETA
380.01.0011-01



S/ TINTA - FOAN
380.01.0011-08



S/ TINTA - FELT
380.01.0011-09



Embalagem



4850

390.08.0016-01



FINISHED

17 NOV. 2026

25mm x 5mm

Tamanho máximo da placa de texto

3,8mm | Altura dos caracteres da data

Espessura da placa de texto: 2,3mm

Refil para reposição
6/4850

PRETA
380.01.0041-01



Embalagem





4822

390.08.0031-01

ROTATIVO

RECEBIDO

4mm | Altura dos números

Outro texto:

CONFIDENCIAL | URGENTE | CANCELADO | PAGO | ANULADO | ARQUIVADO
CÓPIA | DIGITADO | IMPRESSO | LANÇADO | RECEBIDO | FERIADO



Refil para reposição
6/4911

PRETA 380.01.0013-01 VERMELHA 380.01.0013-02 AZUL 380.01.0013-03 VERDE 380.01.0013-22



S/ TINTA - FOAN 380.01.0013-08 S/ TINTA - FELT 380.01.0013-09



Embalagem



4836

390.09.0001-0

1 2 3 4 5 6

4836 - 3,8mm | Altura dos números



NUMERADORES

Refil para reposição

6/4910

PRETA 380.01.0012-01



Embalagem



4846


390.09.0002-0

1 2 3 4 5 6

4846 - 4mm | Altura dos números



Outro símbolos (4846):



Refil para reposição

6/4911

PRETA 380.01.0013-01



Embalagem



48313

390.09.0003-0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

48313 - 3,8mm | Altura dos números



Refil para reposição

6/4917

PRETA 380.01.0011-01



S/ TINTA - FOAN 380.01.0011-08



S/ TINTA - FELT 380.01.0011-09



Embalagem



4750

390.08.0010-01

Número de série

0 1 2 3 4 5

41mm X 24mm | Área de texto
25mm X 4mm | Caracteres de data



Refil para reposição

6/4750

PRETA 380.01.0010-01



S/ TINTA - FOAN 380.01.0010-08



S/ TINTA - FELT 380.01.0010-09



Embalagem



NUMERADORES AUTOMÁTICOS



5756 METAL

390.09.0006-0



567890

5,5 mm | Altura dos números
Sistema de 6 dígitos

Refil para reposição 6/5756

PRETA
380.01.0032-01

S/ TINTA
380.01.0032-08



Embalagem



YC-006 NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DIG.

390.09.0008-0



123456

5mm | Altura dos números
Sistema de 12 dígitos

Tinta para Recarga 5756

PRETA - BASE ÓLEO
360.01.0085-0



YC-212 NUMERADOR AUTOMÁTICO 12 DIG.

390.09.0009-0



123456789012

5 mm | Altura dos números
Sistema de 12 dígitos

Tinta para Recarga 5756

PRETA - BASE ÓLEO
360.01.0085-0





TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Associa as vantagens do carimbo ideal de escritório à possibilidade de autocomposição do texto do carimbo e à alteração do texto a qualquer momento.

E naturalmente este produto bestseller também é climaticamente neutro.



4911 TYPO

390.07.0002-03



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
VIENNA - AUSTRIA

38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto
Até 3 linhas de texto
1 conjunto de caracteres 6003
(tamanho dos caracteres: 3mm)

Máximo de caracteres
por linha sem espaços

6003	18
6004	14
6005	11

Refil para reposição 6/4911



Embalagem



4912 TYPO

390.07.0003-03



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto
Até 4 linhas de texto
1 conjunto de caracteres 6003
(tamanho dos caracteres: 3mm)
1 conjunto de caracteres 6004
(tamanho dos caracteres: 4mm)

Máximo de caracteres
por linha sem espaços

6003	22
6004	18
6005	13

Refil para reposição 6/4912



Embalagem



4913 TYPO

390.07.0004-03



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

58mm x 22mm | Tamanho máximo da placa de texto
Até 5 linhas de texto
1 conjunto de caracteres 6003
(tamanho dos caracteres: 3mm)
1 conjunto de caracteres 6004
(tamanho dos caracteres: 4mm)

Máximo de caracteres
por linha sem espaços

6003	27
6004	22
6005	16

Refil para reposição 6/4913




Embalagem



TRODAT TYPOMATIC CONJUNTOS DE CARACTERES

6003

365.02.0023




1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYAAAIOOBAE% @ WWW
 1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYAAEIOOBAE% @ .NET
 1234567890ABCEEFH IJLMNOQRSTVYAAEIOOBAE% @ .COM
 1234567890ABCEEFH IJLMNOQRSTUVYAAEIOOBAE% @ TEL:
 1234567890ABCEFFH IJLMNOQRSTUVZAAE! ? . . . & # @ FAX:
 1234567890ABDEFFH IJLWNP RRSTUXZAAE" ' . : % @ #
 123456789 - ABDEFGH IJLWNP RRSTUXZAAE () / ; # % @ #
 123456789 - ABDEFGH IJLWNP RRSTUXZAAE _ x - + = " ' , - ACDEFH IJLWNP RRSTUXZAAE @ C #

6003 - 3mm
 Altura dos números
 Caracteres de borracha,
 336 caracteres

6004

365.02.0024



1234567890ABCEFGH IJLMNOPRSTTVYAAAIOOBAE
 1234567890ABCEFGH IJLMNOQRSTTVYAAEIOOBAE
 1234567890ABCEFGH IJLMNOQRSTUVYAAEIOOBAE
 1234567890ABDEFGH IJLMNOQRSTUVYAAEIOOBAE
 1234567890ABDEFGH IJLMNPRRSTUXZAAEOP&E
 1234567890ABDEFGH IJLWNP RRSTUXZAAEOP&E
 () / ; ! ? . . - ACDEFH IJLWNP RRSTUXZAAEOP&E
 _ x - + = " ' , - ACDEFH IJLWNP RRSTVYXZAAEOP&E

6004 - 4mm
 Altura dos números
 Caracteres de borracha,
 288 caracteres

TRODAT POCKET PRINTY

SEU CARIMBO PESSOAL, ONDE QUER QUE VOCÊ VÁ.

O nosso lema “ **SEMPRE | EM TODO LUGAR** ” reflete a ideia por trás do Pocket Printy.

Um carimbo que pode ser levado a qualquer lugar e está sempre pronto para usar.

Tudo isso é possível graças ao seu design inteligente e mecanismo intuitivo,

assegurando aos usuários uma impressão de alta qualidade,

onde quer que estejam.

Um design que fala por si mesmo.



Intuitivo e fácil.
Apenas deslize
e carimbe!



TRODAT POCKET PRINTY

A linha Trodat Pocket Printy veio para atender as necessidades dos usuários em trânsito que buscam um carimbo funcional, portátil e sempre pronto para usar.

Quer seja o tamanho compacto, as diversas opções de cores, o mecanismo deslizante simples ou o design atraente, o novo Pocket Printy tem todas as características que você precisa para se tornar a sua solução perfeita em carimbo portátil.



CARACTERÍSTICAS POCKET PRINTY



O carimbo que você pode levar a qualquer lugar

Não importa se está no seu bolso, num cordão ou com o clipe. Com o Pocket Printy você pode tudo.



Basta deslizar e carimbar!

Simplificamos. Um mecanismo deslizante fácil e intuitivo para uso com uma mão.



Notavelmente compacto!

Combinação perfeita de tamanho e peso.



Design único com visual familiar

Um design moderno que lembra o aclamado Printy 4.0 faz do Pocket Printy o recém-chegado perfeito para a linha Printy.



Um bolso cheio de impressões

Os seus materiais duráveis asseguram impressões plenas, limpas e claras.



Personalizável

Personalize o seu pocket printy com o logotipo dos seus clientes ou sua própria marca.

Além disso, os ícones nas almofadas de reposição tornam a troca da almofada para carimbo mais fácil e rápida!



CARIMBOS DE TEXTO TRODAT POCKET PRINTY

DISPONÍVEL EM 14 CORES

9511

390.06.0006



38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/9511

PRETA 380.01.0052-01 S/ TINTA - FOAN 380.01.0052-08



Embalagem



Cor do produto



9512

390.06.0007



47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto

Refil para reposição
6/9512

PRETA 380.01.0053-01



Embalagem



Cor do produto



TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO

390.07.0009-03



38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto
Até 3 linhas de texto
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)

Refil para reposição
6/9511

PRETA 380.01.0052-01 S/ TINTA - FOAN 380.01.0052-08



Embalagem



TRODAT MICRO PRINTY

NOSSO CARIMBO É PEQUENO.
SUA IMPRESSÃO É POTENTE.

No desenvolvimento do Micro Printy, a Trodat tinha uma regra simples: projetar um carimbo compacto, simples e leve que proporcionasse uma ótima impressão, seja em casa, no escritório ou na rua.

Ousado em estilo e funcionalidade, o Micro Printy apresenta um mecanismo fácil, construção com matéria prima de alta qualidade e um agradável visual familiar, o que faz dele a escolha ideal para quem procura um carimbo portátil redondo.



9330

390.06.0008



Cor do produto



PRETO 390.06.0008-01
BRANCO 390.06.0008-32
AZUL 390.06.0008-03
PRATA 390.06.0008-18
VERMELHO 390.06.0008-02



Ø 30mm
Tamanho máximo da placa de texto

9342

390.06.0009



Cor do produto



PRETO 390.06.0009-01
BRANCO 390.06.0009-32
AZUL 390.06.0009-03
PRATA 390.06.0009-18
VERMELHO 390.06.0009-02



Ø 42mm
Tamanho máximo da placa de texto

CORES DO PRODUTO MICRO PRINTY



ECO-preto



Vermelho vivo



Azul céu



Prateado brilhante



Branco ártico

VANTAGENS DAS MICRO PRINTY



Simples, leve e incrivelmente pequeno



Almofada pré-aplicada para facilitar a montagem da placa de texto



Mecanismo de abertura fácil e intuitivo

Projetado para uma borracha laser Trodat padrão de 2,3 mm

TRODAT GOLDRING

A combinação entre um aparelho de escrita de alta qualidade e um carimbo funcional permite muitas aplicações e além disso, o produto é um presente pessoal perfeito.

- + clássico
- + preciso
- + confiável

370.02.0028-0

370.02.0027-0

SMART STYLE

370.02.0027 - 370.02.0028

Société Malebrec
5, rue de Grand Palais
22300 Ploubezre, France
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33mm x 8,7mm | Tamanho máximo da placa de texto
Até 4 linhas de texto
Espessura da placa: 2 - 2,5mm
Grafite de reposição padrão G2

309102



309101



Refil para reposição
6/302

PRETA
38001.0003-01



A gravação a laser:
ela atribui à Smart Style
seu toque pessoal.



O acessório Touch Pen: permite uma
operação simples e limpa de todos os
aparelhos com Touch Screen



302130

370.02.0038

Sandra Cortes Serra
C/Barcelona, 8 - Manresa
Tel. 93 873 56 34

35 mm x 7mm | Tamanho máximo da placa de texto
Até 3 linhas de texto
Espessura da placa: 1,5mm

Refil para reposição
6/302

PRETA
38001.0003-01



302120

370.02.0035-0 Caneta Tinta Azul

Dr.med. Robert
Vestenthaier Viktorstr. 23,
50676 Köln Telefon 0221 /34

35 mm x 7mm | Tamanho máximo da placa de texto
Até 3 linhas de texto
Espessura da placa: 1,5mm

Refil para reposição
6/302

PRETA
38001.0003-01



MONTAGEM DA PLACA DE TEXTO



Para colar a placa de texto, ativar o carimbo de forma que a almofada para carimbo vire para a direita. Retirar a película protetora.



Pegar na placa de texto de forma que o texto fique invertido. Colar a placa de texto.

EMBEBER



Para reentintar, abra o mecanismo de carimbo e coloque na almofada 1-2 gotas de tinta Trodat 7011.

LINHA CLASSIC

Nossa linha Trodat Classic, composta por carimbos manuais tradicionais, reconhecidos pela durabilidade, simplicidade e versatilidade.

Considerada uma linha atemporal, oferecemos diversos modelos e tamanhos, como datadores, numeradores e carimbos de texto. Atendendo diferentes necessidades do dia a dia profissional. Seu funcionamento é simples e funcional, com ajuste prático (como datas por rodas giratórias) e cabos ergonômicos que proporcionam conforto no uso.

Diferente dos modelos automáticos, a linha Classic utiliza almofada de tinta separada, garantindo controle e qualidade nas impressões.



2910 FUNÇÃO

Acerta a data



Ajuste da altura da data na altura da placa de texto pronto



Acerta a hora



1117

390.12.0003

+ ROTATIVO + DATA

12 TEXTOS

RECEBIDO 28 NOV. 2026

1117 - 4mm | Altura dos números

Outro texto:

LANÇADO | REMETIDO | ENCOMENDADO | LIQUIDADO | RESPONDIDO | RECEBIDO
VENDIDO | REGISTRADO | CONFERIDO | FATURADO | ANULADO | ARQUIVADO



CLASSIC

1534 + NÚMEROS



3mm

Altura dos números

			1534		1536	
1	2	3	4	5	6	
			390.10.0004-0			390.10.0013-0

4mm

Altura dos números

			1544		1546		15410		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
			390.10.0005-0						390.10.0015-0
									390.10.0014-0



7mm
Altura dos números

1 2 3 4 | 5 6 7 8

1574 | 1578

390.10.0018-0
390.10.0009-0



9mm
Altura dos números

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0 | 1 2

1594 | 1596 | 1598 | 15910 | 15912

390.10.0020
390.10.0010
390.10.0011
390.10.0003
390.10.0019



12mm
Altura dos números

1 2 3 4

15124

390.10.0021-0



15mm
Altura dos números

1 2 3 4 5 6 | 7 8

15156 | 15158

390.10.0016-0
390.10.0006-0



18mm
Altura dos números

1 2 3 4 | 5 6

15184 | 15186

390.10.0017-0
390.10.0002-0



DISPONÍVEIS BANDAS PADRÃO

Versão padrão: de 4, 6, 8, 10 e 12 caracteres.

Você pode customizar seu datador manual com caracteres de letras (A-M e N-Z) e/ou com caracteres especiais (letras, números ou símbolos conforme necessidade). Bandas personalizadas disponíveis mediante solicitação.

14 Linhas de texto

Carimbos manuais são disponíveis nos tamanhos de fonte de 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 mm

Bandas													
1	2	3	4	5	6	A	N	Nome da banda					
1	2	3	4	5	6	A	N						
2	3	4	5	6	7	B	O						
3	4	5	6	7	8	C	P						
4	5	6	7	8	9	D	Q						
5	6	7	8	9	1/4	E	R						
6	7	8	9	X	1/2	F	S						
7	8	9	€	/	3/4	G	T						
8	9	kg	¢	-		H	U						
9	/	%	.		0	I	V						
Nº	-	/		0	1	J	W						
€	.		0	1	2	K	X						
#		0	1	2	3	L	Y						
\$	0	1	2	3	4	M	Z						

12 Linhas de texto

Carimbos manuais são disponíveis nos tamanhos de fonte de 15 e 18 mm

Bandas													
1	2	3	4	5	6	7	A	N	Nome da banda				
1	2	3	4	5	6	7	A	N					
2	3	4	5	6	7	8	B	O					
3	4	5	6	7	8	9	C	P					
4	5	6	7	8	9	3/4	D	Q					
5	6	7	8	9	1/4	-	E	R					
6	7	8	9	X	1/2	0	F	S					
7	8	9	€	,	0	1	G	T					
8	9	-	/	0	1	2	H	U					
9	/	/	0	1	2	3	J	V					
St.	.	0	1	2	3	4	K	W					
Nº	0	1	2	3	4	5	L	X					
0	1	2	3	4	5	6	M	Z					

Os autoentintados **JustRite SI** são disponíveis nos tamanhos de fonte de 9 mm (Tamanho JustRite 3)

A-Z + 0-9

3 mm Classic 5 mm Classic

Bandas		Nome da banda
Y	Y	Z
Z	Z	.
1	1	/
2	2	-
3	3	A
4	4	B
5	5	C
6	6	D
7	7	E
8	8	F
9	9	G
0	0	H
/	/	I
.	.	J
-	-	K
x	x	L
+	+	M
A	A	N
B	B	O
C	C	P
D	D	Q
E	E	R
F	F	S
G	G	T
H	H	U
I	I	V
J	J	W
K	K	X
L	L	Y
M	M	
N	N	
O	O	
P	P	
Q	Q	
R	R	
S	S	
T	T	
U	U	
V	V	
W	W	
X	X	

Layout da banda para Trodat classic para caracteres com tamanho a partir de 12mm e todos justrite si para caracteres com tamanho a partir de 7mm.



Classic	mm
1534	3
1544	4
1574	7
1594	9
15124	12

1	2	3	4	Nome da banda
0	0	0	0	
9	9	9	9	
Nº	/	Kg	€	
€	-	%	¢	
#	.	/	,	
\$				

Modelo

Classic	mm
1536	3
1546	4
1556	5
1596	9

6 Bandas

1	2	5	4	6	3	Nome da banda
0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	
Nº	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	/	¢	1/2	%	
#	.	-	,	3/4	/	
\$						

Modelo		8 Bandas								Nome da banda
Classic	mm	1	2	2	2	5	4	6	3	
1578	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1598	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Nº	/	/	/	X	€	1/4	Kg	
		€	-	-	-	/	¢	1/2	%	
		#	.	.	.	-	,	3/4	/	
		\$

Modelo		10 Bandas										Nome da banda
Classic	mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15410	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15510	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
15910	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	

Modelo		12 Bandas												Nome da banda
Classic	mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15912	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		

Modelo		8 Bandas								Nome da banda
Classic	mm	1	2	2	2	5	4	7	6	
15158	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	9	9	9	9	9	9	9	
		St.	/	/	/	X	€	3/4	1/4	
		No	.	.	.	,	/	-	1/2	

CLASSIC FUNÇÃO

Acerta a data/caracteres



1117 Acerta caracteres



ACESSÓRIOS

Almofadas



Porta-carimbos



1010

390.12.0002-0



17 NOV. 2026

1010 - 4mm
Altura dos caracteres da data



1004

390.12.0001-0



17. 07. 26

1004 - 3mm
Altura dos caracteres da data

CARIMBO MANUAL TRONORD

Embalagem

390.12.0013-0

CARIMBO MANUAL 12 FRASES PRÉ-SELECIONADAS

Altura das dos caracteres 5mm



😊 PARABÉNS!

OBRIGADA
PELA CONFIANÇA! 📁❤️

DURMA COM IDEIAS 😊
E ACORDE COM ATITUDES! 😊

inspire-se 📁💡

📅 ORGANIZE-SE

LEITURA! 📁

SUCESSO! 🚀

😊 GRATIDÃO!

FÉ alimento
da ALMA!

O AMOR
MORA AQUI! ❤️❤️❤️

UM MIMO
PARA VOCÊ! 🎁

SEU ESFORÇO
VALE A PENA! 🎁

ALMOFADAS PARA CARIMBO TRODAT CLASSIC

As almofadas para carimbo manual Classic produzem as melhores e mais numerosas impressões da Trodat.

Nessa linha, a Trodat oferece uma série de tamanhos para atender cada especificidade. As linhas de carimbo manual Classic apresentam um design moderno, com peças de plástico ecologicamente correto, produzidas com pelo menos 95% de plástico reciclado.

Naturalmente, a tinta para carimbo à base de água contida nas almofadas de feltro é indelével, conforme DIN ISO 14145-2.



TAMANHOS, CORES E MODELOS



Preta

Azul

Verde

Vermelho

Sem Tinta

9051 - Tamanho: 90x50mm
385.01.0008-01

9051 - Tamanho: 90x50mm
385.01.0008-03

9051 - Tamanho: 90x50mm
385.01.0008-00

9052 - Tamanho: 110x70 mm
385.01.0002-01

9052 - Tamanho: 110x70mm
385.01.0002-03

9052 - Tamanho: 110x70mm
385.01.0002-22

9052 - Tamanho: 110x70mm
385.01.0002-02

9052 - Tamanho: 110x70mm
385.01.0002-00

9053 - Tamanho: 160x90mm
385.01.0003-01

9053 - Tamanho: 160x90mm
385.01.0003-03

9053 - Tamanho: 160x90mm
385.01.0003-00


9054 - Tamanho: 210x148mm
385.01.0009-01

9054 - Tamanho: 210x148mm
385.01.0009-03

9054 - Tamanho: 210x148 mm
385.01.0009-22

9054 - Tamanho: 210x148mm
385.01.0009-02

9054 - Tamanho: 210x148mm
385.01.0008-00



As melhores impressões da Trodat graças à estrutura de almofada mais fina para um umedecimento uniforme da placa de texto do carimbo. Pode ser usado a qualquer momento e sob todas as condições climáticas, graças à característica higroscópica da tinta do carimbo - a almofada se mantém sempre embebida pela umidade ambiente



ALMOFADA IMPRESSÃO DIGITAL



9094

385.01.0006-01

Tinta facilmente removível dos dedos, simplesmente esfregando-os.

Permite milhares de impressões nítidas, duráveis e à prova d'água em papel graças ao seu grande tanque de tinta.

Suave para a pele, pois a tinta foi testada sob o controle de especialistas em dermatologia: Certificado excelente.



TRODAT IDEAL SEAL. IMPRESSÃO EM RELEVO COM FACILIDADE. IMPRESSÃO PERFEITA.

Não há limites para as numerosas aplicações da pinça para chancelar Trodat Ideal: quer seja usada para o seu logotipo de empresa, endereço residencial ou convites, uma chancela sempre dará um visual mais elegante aos seus documentos.

A pinça para chancelar Trodat Ideal convence pelo seu design moderno e exclusivo, por sua qualidade de impressão constante e dispensa uso de força, podendo também ser utilizada universalmente como pinça para chancelar de mesa e de bolso.



*Menor emissão de carbono



Cores do produto chancela



TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PARA CHANCELAR SEM ESFORÇO...



1. Baixo uso de força ao chancelar



2. Indicação clara de quando a chancela está pronta



3. Ergonômica e leve



4. Placa de chancela reforçada

...E IMPRESSÃO PERFEITA

A chancela Trodat Ideal Seal permite criar uma impressão belíssima e detalhada. A pequena amplitude de manuseio permite que pessoas com mãos pequenas também façam uma impressão perfeita. O design intuitivo da chancela assegura que seja simples inserir o suporte da placa de chancela. A chancela Trodat Ideal se ajusta de forma agradável à mão, devido a sua ergonomia singular. O seu baixo peso faz dela um perfeito acessório para viagens.



1. Qualidade de marcação consistente e perfeita



2. Posicionamento fácil e preciso da impressão



3. Montagem e troca simples do suporte de placa



4. Utilização universal como chancela de mesa e de bolso

IDEAL SEAL 51 mm

365.02.0368-0 - 365.02.0407-0



51mm
latão

Ø 51mm | Tamanho máximo do suporte da placa

IDEAL SEAL 41 mm

365.02.0402-0



41mm
zinco



Delrin branco
365.02.0015-0



Delrin preto
365.02.0404-0

Ø 41mm | Tamanho máximo do suporte da placa

IDEAL SEAL 41 mm

365.02.0067-0



41mm
zinco



Delrin branco
365.02.0015-0



Delrin preto
365.02.0404-0

Ø 41mm | Tamanho máximo do suporte da placa

IDEAL SEAL 51 x 25 mm

365.02.0380-0



51mm x 25mm | Tamanho máximo do suporte da placa

51mm x 25mm



Delrin branco
365.02.0015-0



Delrin preto
365.02.0404-0

CHANCELA MONTÁVEL - 41mm

365.02.0401-0



Delrin branco
365.02.0015-0



Delrin preto
365.02.0404-0

Ø 41mm | Tamanho máximo do suporte da placa

ACESSÓRIOS PARA CHANCELA

PLACAS DELRIN PARA GRAVAÇÃO A LASER



Placas delrin: branco, preto

As placas de delrin são maiores do que A4, por isso são muito adequadas para um máximo em suportes de placas.

Dimensões:
305 x 305 x 1,65mm

Cor do produto

365.02.0404-0



365.02.0015-0



ETIQUETAS AUTOCOLANTES

Cor do produto

DOURADO

365.02.0012-0




CROMADO

365.02.0011-0



Etiquetas autocolantes douradas
Tamanho: ø 55 mm

Etiquetas autocolantes prata
Tamanho: ø 55 mm



MÁQUINA FOTOPOLÍMERO


Criada para atender as necessidades dos clientes carimbeiros. Possui um baixo custo na produção, dando mais lucro na venda dos carimbos.

MAQUINA DE FOTOPOLÍMERO LED

395.01.0002-0



Chave Seletora
110/220V



Timer Digital




Botão Piso/Base



06 lâmpadas LED T8 8W

Embalagem



48x40cmx27cm (tamanho total),
Dupla exposição,
Gaveta interna 32x34,5cm,
Temporizador no visor para auxiliar
na confecção das borrachas,
BIP Sonoro.

Acessórios

Bandeja de alumínio 29,3x27x2,5cm,
Área de impressão 28x28cm,
Duas régua de PVC,
Dois vidros temperados 28x28cm.

LÂMPADA LED

LED T8 TUBULAR 8W G13 BL350

180.06.0757-0



Potência máx.: 8W
Dimensões: Ø28x437,4mm
Faixa de tensão: 100 - 240V (Autovolt)
Vida útil : 10.000 h

Embalagem



MAQUINA DE FOTOPOLÍMERO U.V.A

395.01.0001-0



Chave Seletora
110/220V



Timer Digital



Botão Piso/Base



Possui 08 reatores e 08 lâmpadas T8 U.V.A.

Embalagem



50x40cmx30cm (tamanho total),
Dupla exposição,
Gaveta interna 32x34,5cm,
BIP Sonoro

Acessórios

Bandeja de alumínio 24x21x2cm,
Área de impressão 30x30cm,
Duas régua de PVC,
Dois vidros temperados 30x30cm

LÂMPADA U.V.A.

LAMP. FLUOR. TUB. BL350 T8 15W

180.03.0003-0



Potência máx.: 15W
Dimensões: 589,8xØ26mm
Tensão: Pode funcionar a 110/220V (mude a chave
seletora conforme tensão)
Vida útil: 6.000 h

Embalagem





TRODAT IDEAL FOTOPOLÍMERO

O Trodat Ideal Fotopolímero foi aperfeiçoado especialmente para a área de carimbos. Os produtos se caracterizam pela alta qualidade e produtividade quanto às viscosidade, dureza e duração de iluminação. A abrangente oferta de acessórios permite aumentar ainda mais a eficiência da produção de placas de texto de polímero.

IDEAL i50 R VERMELHO

365.02.0003-0



A recentemente desenvolvida nova geração de fotopolímeros IDEAL i50R Vermelho faz parte do programa de fotopolímeros TRODAT IDEAL perfeitamente ajustado e seduz graças à coloração com um contraste ótimo e fantástica qualidade de impressão. Ideal para produção de placas de texto com caracteres ricos em detalhes.

1 kg	90418
------	-------

IDEAL i50

365.02.0378-0



CRISTAL

IDEAL para produção de placas de texto com caracteres ricos em detalhes.

1 kg	90447
------	-------

FOTOPOLÍMERO TRONORD VERMELHO

365.02.0007-0



Alta qualidade e produtividade quanto a viscosidade, dureza e durabilidade de brilho.

500g

MATERIAIS E ETAPAS DE PREPARAÇÃO DO FOTOPOLÍMERO

INSUMOS NECESSÁRIOS



Papel vegetal



Enegrecedor

360.01.0034-0



Película

360.01.0038-0



Guarnição

365.02.0412-0

365.02.0069-0

365.02.0063-0

365.02.0064-0

365.02.0088-0

365.02.0412-0



Fotopolímero

365.02.0003-0

365.02.0378-0



Substrato

365.02.0036-0



Detergente




Banho final

360.01.0018-0

360.01.0087-0 Pó

PASSO A PASSO


1. Faça a impressão da arte no papel vegetal e aplique o enegrecedor.




2. Coloque a arte que foi impressa sobre o vidro e cubra com a película protetora.



3. Circule a área de impressão com a guarnição.



4. Coloque o fotopolímero no centro do cercado: espalhe um pouco, evitando bolhas.



5. Coloque o substrato (com a parte áspera para baixo) sobre o polímero.



6. Coloque as régulas de PVC para dar a altura, em seguida, coloque o outro vidro em cima e trave para colocar na máquina.



7. O timer deve ser ligado para iniciar os processos: aperte a seta para baixo para criar a base, coloque o tempo.



8. Retire a arte que está na máquina e lave-a com detergente tirando todo o excesso de viscosidade da borracha.



9. Coloque 01 copo com 200ml de água na bandeja e adicione duas tampinhas de banho final, em seguida, insira a borracha dentro da água.



10. Leve na máquina novamente por 60 segundos.



11. Seque a arte, posicione o carimbo de cabeça para baixo com a logo direcionada para seu dedo indicador, pressione a trava do carimbo e cole a borracha.



**VEJA NOSSO
VIDEO TUTORIAL**

NOVO MODELO

MÁQUINA LASER

Ledio LD-3050


CO² resfriado a água

395.01.0008-0



Área de trabalho: 500x300mm
Tubo laser: 50W
Tensão/Frequência: 220V/60Hz
Exaustor: Sim
Peso: 320kg (corpo mais forte)
Velocidade de corte: 0 - 250.000 mm/s
Compressor de ar: Sim
Sistema de refrigeração: Chiller
Tubo de vidro

Potência do laser	50W
Área de trabalho	500x300mm
Velocidade de corte	15.000 m/min
Alimentação	220V/60Hz
Mesa	Móvel



UMA FERRAMENTA
VÁRIAS SOLUÇÕES

Gravação em madeira, plástico, couro, vidro, metal pintado, papel e pedra e corte em MDF, madeira, acrílico, papel, couro, EVA e PS

tronord

MÁQUINA LASER

JQ9060

tronord

355.01.0052-0


Gravação em madeira, plástico, couro, vidro, metal pintado, papel e pedra e corte em MDF, madeira, acrílico, papel, couro, EVA e PS

Potência do laser	100W
Área de trabalho	900x600mm
Velocidade de corte	40mm/s
Velocidade de Gravação	4000mm/s
Alimentação	220V/50Hz

EFICIÊNCIA PRODUTIVA

PRECISÃO MILIMÉTRICA

Área de trabalho: 900x600mm
Tamanho da máquina: 160x160x135cm
Tubo laser: RECI 100W (vida útil de 14 à 20 meses)
Tensão/Frequência: 220/50Hz
Exaustor: Sim
Peso: 320kg (corpo mais forte)
Velocidade de gravação: 0 - 4000 mm/s
Velocidade de corte: 0 - 40 mm/s
Compressor de ar: Opcional
Sistema de refrigeração: Chiller
Tubo de vidro



MÁQUINA LASER

tronord

VLC6040N

355.01.0051-0

Gravação em madeira, plástico, couro, vidro, metal pintado, papel e pedra e corte em MDF, madeira, acrílico, papel, couro, EVA e PS

PRECISÃO TÉCNICA PRODUTIVIDADE PROFISSIONAL



Potência do laser

100W

Área de trabalho

600x400mm

Velocidade de Gravação

400mm/s

Mesa

Colméia

Área de trabalho: 600x400mm

Tamanho da máquina: 143x75x58 cm

Tipo de mesa: Colméia

Tubo laser: RECI 100W (vida útil de 14 à 20 meses)

Exaustor: Sim

Sistema de controle: M2

Velocidade de gravação/corte: 0 - 400mm/s

Compressor de ar: Sim

Elevação e descida elétrica: Sim (180mm)

Motor e driver : Motor de passo e driver

Sistema de refrigeração: Chiller

Capacidade de corte: acrílico (0 à 12mm), MDF (0 à 10mm)

Tubo de vidro

TINTA TRODAT



As tintas Trodat foram desenvolvidas para cobrir um abrangente espectro de aplicações. Durabilidade ideal em climas quentes e frios, quer sejam secos ou úmidos. Cores intensas e claras – De impressão em impressão.

A linha padrão das tintas 7011 para carimbo Trodat é permanente conforme DIN-ISO 14145-2, oferecendo assim uma qualidade de impressão perfeita.

7011 TINTA PARA CARIMBOS

375.01.0001

Tinta refil à base de água para carimbo

7011 - disponível em frascos de 28ml / 60ml



7021 TINTA PARA CARIMBOS

375.01.0002

Tinta para carimbo à base de solvente de secagem rápida para almofadas de feltro. Aplicação com materiais absorventes e não absorventes, exceto PE/PP.

7021 - (de secagem rápida), 25ml



7750 TINTA PARA CARIMBOS - TEXTIL

375.01.0012-01

A tinta para carimbo para carimbar têxteis com facilidade. A tinta têxtil é compatível com a pele, testada dermatologicamente e lavável até 90°C. Adequada para todos os têxteis comuns, como algodão, fibras mistas e poliéster.

7750 - (de secagem rápida) disponível em frascos de 28 ml / 1l

Cores disponíveis:
Preto (01)



TINTA TRODAT MCI STAMP INK 7012

375.01.0014

Desenvolvida especialmente para as mais variadas exigências do mercado de carimbos modernos e oferecem um ótimo comportamento a longo prazo, definição dos contornos e durabilidade dos documentos.

Ao utilizar tintas para embeber da Trodat pode ter a certeza de que as suas almofadas da Trodat fornecem sempre impressões uniformes, limpas e indeléveis.



CORES DE TINTAS MCI - FRASCO DE 28 ML



Vermelho
375.01.0014-02



Preto
375.01.0014-01



Cinza
375.01.0014-23



Azul Celeste
375.01.0014-81



Castanho alaranjado
375.01.0014-83



Azul Luminoso
375.01.0014-82



Rosa Intenso
375.01.0014-89



Amarelo de Zinco
375.01.0014-80



Verde
375.01.0014-86



Violeta
375.01.0014-20



Azul
375.01.0014-03



Vermelho Carmin
375.01.0014-87



Amarelo de Sinalização
375.01.0014-88



Púrpura de Sinalização
375.01.0014-85



Laranja Intenso
375.01.0014-26

MARSCHALL
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
trodar

tronord
A TRONORD EM SÃO PAULO

São Paulo
Guarulhos - São Paulo Rua Dona
Antonia, 311 - Vila das Palmeiras
+55 (11) 2442.2900 | (11) 96353-0220
kelly.santos@marschall-sp.com.br
contato@marschall-sp.com.br

tronord

NORDESTE/PARÁ
Feira de Santana - Bahia
BR-324, 7000 - CIS
+55 (75) 2101.7272 | (75) 98157-0376
kelly.santos@tronord.com.br
tronord@tronord.com.br

